

PRZYGOTOWANIE DO BIOPSJI STERCZA ORAZ ZALECENIA PO WYKONANIU BIOPSJI.

- 1). Skierowanie do Oddziału Urologii i
- 2). Na tydzień przed biopsją wykonać badania: morfologia, układ krzepnięcia, badanie ogólne moczu(ze skierowaniem z Poradni Urologicznej lub lekarza rodzinnego).
- 3). Na jeden dzień przed biopsją rozpocząć pobieranie leków :
 - Metronidazol 3x2 tabl.
 - Cipronex (500mg) 2x1 tabl.
i pobierać leki w sumie przez 5 dni.
 - W przeddzień biopsji wieczorem i w dniu biopsji rano wykonać lewatywę Enemę, w dniu biopsji rano leki też przyjąć.
- 4). Kilka dni przed biopsją i po biopsji dieta lekkostrawna i wzmożona podaż płynów.
- 5). Po wykonaniu biopsji wskazane leżenie przez okres 2-3 dni i unikanie większych wysiłków fizycznych.
- 6). Po wykonaniu biopsji stercza odebrać wynik badania Hist.-Pat. za ok. 3 tygodnie w sekretariacie oddziału (po uprzednio telefonicznym zapytaniu w godz.8.00 – 14.00 telefon 68 3882 220).
Dalsze leczenie urologiczne w zależności od wyniku badania.
- 7). Po wykonaniu biopsji stercza w przypadku wystąpienia wysokiej gorączki, bądź masywnego krwimoczcu zgłosić się niezwłocznie do Oddziału Urologii, w miejsce gdzie była wykonywana biopsja stercza – 68 3882 220.