


Informacja dla pacjenta o pobraniu wymazu z nosa na posiew		
	WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SPZOZ W NOWEJ SOLI	I-23
		Wydanie: 2
		Ważne od: 01.11.2017

Pobieranie wymazu z nosa na posiew

Pobieranie materiału

- materiał pobiera się pod kontrolą wzroku z okolic zmienionych zapalnie lub pokrytych wydzieliną
- z każdego kanału nosowego pobiera się wymaz osobną wymazówką , najlepiej po uprzednim zwilżeniu końcówki wymazówki jałową solą fizjologiczną
- wymazówkę należy kilkakrotnie obrócić , ocierając końcówkę o śluzówkę nosa
- badanie w kierunku nosicielstwa *Staphylococcus aureus* polega na pobieraniu wymazów z przedsionków nosa (osobną wymazówką z każdego otworu nosowego)

Przechowywanie i transportowanie

- wymazy bez podłoża transportowego muszą być dostarczone do laboratorium w czasie < 2 godzin
- wymazy umieszczone w podłożu transportowym mogą być przechowywane 24-72 godz. w temperaturze pokojowej (15-30⁰C)
- transportować w temp. pokojowej

Opracował: Kierownik szpitalnego laboratorium bakteriologiczno-serologicznego