

Przygotowanie pacjenta do badania ogólnego ejakulatu (nasienia)		LA 2.1
	WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SPZOZ W NOWEJ SOLI	I-13
		Wydanie: 03
		Ważne od: 02.06.2025

Pobieranie ejakulatu (nasienia) do badania ogólnego

Zaleca się wykonanie badania nasienia po zachowaniu wstrzemięźliwości płciowej od 2 do 7 dni. W przypadku kolejnego badania pacjenta powinien zachować ten sam okres wstrzemięźliwości płciowej, jaki zachowany był przy pierwszym badaniu.

Pojemnik do którego oddawane jest nasienie powinien być jednorazowy (do zakupienia w aptece).

Nasienie należy oddać drogą masturbacji.

Nasienie powinno być oddane do pojemnika w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny.

Jeśli nasienie nie zostało oddane w całości, pacjent zobowiązany jest poinformować o tym personel medyczny.

Pojemnik z nasieniem należy szczelnie zamknąć i czytelnie opisać drukowanymi literami: IMIĘ, NAZWISKO, PESEL, DATĘ i GODZINĘ pobrania próbki.

Próbkę ejakulatu należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

Próbkę nasienia należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem, (transport w temperaturze od 20-37°C)

Opracował: Kierownik Szpitalnego Laboratorium Analitycznego